

## BESLUIT

**Hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting volgens de Wet geluidhinder**  
**<<Voor een 9 tal locaties aan de Daam Fockemalaan, Barchman Wuytierslaan, Soesterweg en**  
**Utrechtseweg te Amersfoort>>**  
**(docsnr. 5242754)**

De gemeenteraad is voornemens om het bestemmingsplan Westelijke ontsluiting vast te stellen. De woningen liggen binnen de geluidszone van de Daam Fockemalaan, Barchman Wuytierslaan, Soesterweg. De Wet geluidhinder schrijft voor dat moet worden onderzocht in hoeverre de geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaaï leidt tot een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde op de gevels van die geluidsgevoelige bestemmingen. Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de voorkeursgrenswaarden wordt overschreden. De geluidsbelasting vanwege de Daam Fockemalaan, Barchman Wuytierslaan, Soesterweg bedraagt ten hoogste 57 dB. Het akoestisch onderzoek maakt deel uit van dit besluit.

Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden en de geluidsbelasting redelijkerwijs niet kan worden teruggebracht, kan een ontheffing tot een ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van in dit geval 68 dB worden verleend, een zogenaamde hogere waarde.

Er is onderzocht of maatregelen kunnen worden getroffen om de geluidsbelasting te reduceren. Blijkens het formulier t.b.v. de hogere waarde procedure is dit niet mogelijk (zie bijlage formulier).

Gelet op het voorgaande hebben wij besloten de onderstaande hogere waarden vast te stellen. Dit doen wij op basis van het bepaalde in artikel 110a van de Wet geluidhinder.

| WNP     | ADRES                     | HOOGTE | HOGERE<br>WAARDE | GELUIDS-<br>SOORT | GELUIDSBRON                |
|---------|---------------------------|--------|------------------|-------------------|----------------------------|
| 2045_C  | Daam Fockemalaan 20       | 7,5    | <b>50</b>        | Weg               | Nieuwe aanleg West.ontsl.  |
| 5017_B  | Barchman Wuytierslaan 55  | 4,5    | <b>54</b>        | Weg               | Nieuwe aanleg West.ontsl.  |
| 7001_B  | Locatie amvest            | 4,5    | <b>57</b>        | Weg               | Nieuwe aanleg West.ontsl.  |
| 3018_C  | Barchman Wuytierslaan 188 | 7,5    | <b>49</b>        | Weg               | Nieuwe aanleg BW laan      |
| 3018b_C | Barchman Wuytierslaan 190 | 7,5    | <b>50</b>        | Weg               | Nieuwe aanleg BW laan      |
| 5004_C  | Barchman Wuytierslaan 77  | 7,5    | <b>57</b>        | Weg               | Reconstructie BW laan      |
| 5008_A  | Barchman Wuytierslaan 71  | 1,5    | <b>54</b>        | Weg               | Reconstructie BW laan      |
| 6025_B  | Soesterweg 539            | 4,5    | <b>53</b>        | Weg               | Reconstructie BW laan      |
| 2007_C  | Utrechtseweg 293          | 7,5    | <b>54</b>        | Weg               | Reconstructie Utrechtseweg |

Het ontwerp-besluit ten behoeve van de vaststelling van de hogere waarden heeft gedurende een termijn van zes weken, ingaande op 10 december 2015 ter inzage gelegen. Tijdens die periode kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit betrokken is, ingevolge afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 110c, lid 2 van de Wet geluidhinder, bij burgemeester en wethouders schriftelijk danwel mondeling zienswijzen kenbaar maken. Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt. Er zijn twee zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn van een gemeentelijke reactie voorzien in een zienswijzennota (doc. Nr. #5307561). De zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van het besluit.

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 6 september 2016,

Burgemeester en wethouders van Amersfoort,

de secretaris,

mw. H. Elbers

de burgemeester,

L.M.M. Bolsius

Bijlagen :

- Formulier t.b.v. de hogere waarde procedure
- Akoestisch onderzoek Westelijke ontsluiting Amersfoort, Alcedo, dd. 9 september 2015
- Zienswijzennota, Doc.nr. #5307561

## Hogere waarde(n) voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge de Wet geluidhinder

### 1. Omschrijving van het plan

|                        |
|------------------------|
| Westelijke ontsluiting |
|------------------------|

### 2. Vaststelling hogere waarde(n)

2.1. Ambtshalve door:

☒ Burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort

2.2. Op verzoek van:

☐ Burgemeester en wethouders van de gemeente .....

☐ Beheerder industrieterrein

☐ Bestuur Kamer van Koophandel

☐ Provincie Utrecht

☐ Ministerie van Verkeer en Waterstaat

☐ Prorail

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Afdeling              | <i>Woon- en werkklimaat, team Milieu</i> |
| Contactpersoon        | <i>Erik Roelofsen</i>                    |
| Adres                 |                                          |
| Postcode + woonplaats |                                          |
| Telefoonnummer        |                                          |
| Faxnummer             |                                          |
| E-mail adres          | <i>e.roelofsen@amersfoort.nl</i>         |
|                       |                                          |

### 3. Kader van de hogere waarde(n)

X Bestemmingsplanprocedure<sup>1</sup>

☐ Projectbesluit<sup>2</sup>

☐ Aanleg van een weg

☐ Reconstructie van een weg

☐ Wijziging van de zone van een industrieterrein

☐ Herziening van een eerder vastgestelde hogere waarde

1) Het ontwerp van het besluit wordt tegelijkertijd met het ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage gelegd.

2) Bij een projectbesluit wordt het ontwerp van het besluit gedurende twee weken ter inzage gelegd. In overige situaties bedraagt deze termijn zes weken, overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

#### 4. Bestemmingsplansituatie

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Naam vigerend bestemmingsplan         |  |
| Datum + nummer goedkeuring GS / Kroon |  |
| Bestemming volgens vigerend plan      |  |

|                                             |                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Naam in voorbereiding zijnd bestemmingsplan | <i>Bestemmingsplan Westelijke ontsluiting</i> |
| Bestemming volgens nieuwe plan              |                                               |

#### 5. Akoestisch onderzoek

Voor het akoestisch onderzoek wordt verwezen naar bijlage 1 bij dit formulier.

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Titel            | <i>Westelijke ontsluiting Amersfoort, akoestisch onderzoek</i> |
| Nummer / kenmerk | 20113514.R05.V03                                               |
| Datum            | <i>9 september 2015</i>                                        |
| Uitgevoerd door  | <i>Alcedo</i>                                                  |

#### 6. Vast te stellen hogere waarde(n)

In bijlage 2 bij dit formulier is de ligging van de waarneempunten weergegeven.

| A<br>WNP | B<br>ADRES                       | C<br>POST-<br>CODE | D<br>AANTAL | E<br>HOOGTE | F<br>HOGERE<br>WAARDE | G<br>GELUIDS-<br>SOORT | H<br>GELUIDSBRON                  |
|----------|----------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 2045_C   | <i>Daam Fockemalaan 20</i>       |                    |             | 7,5         | <b>50</b>             | <i>Weg</i>             | <i>Nieuwe aanleg West.ontsl.</i>  |
| 5017_B   | <i>Barchman Wuytierslaan 55</i>  |                    |             | 4,5         | <b>54</b>             | <i>Weg</i>             | <i>Nieuwe aanleg West.ontsl.</i>  |
| 7001_B   | <i>Locatie amvest</i>            |                    |             | 4,5         | <b>57</b>             | <i>Weg</i>             | <i>Nieuwe aanleg West.ontsl.</i>  |
| 3018_C   | <i>Barchman Wuytierslaan 188</i> |                    |             | 7,5         | <b>49</b>             | <i>Weg</i>             | <i>Nieuwe aanleg BW laan</i>      |
| 3018b_C  | <i>Barchman Wuytierslaan 190</i> |                    |             | 7,5         | <b>50</b>             | <i>Weg</i>             | <i>Nieuwe aanleg BW laan</i>      |
| 5004_C   | <i>Barchman Wuytierslaan 77</i>  |                    |             | 7,5         | <b>57</b>             | <i>Weg</i>             | <i>Reconstructie BW laan</i>      |
| 5008_A   | <i>Barchman Wuytierslaan 71</i>  |                    |             | 1,5         | <b>54</b>             | <i>Weg</i>             | <i>Reconstructie BW laan</i>      |
| 6025_B   | <i>Soesterweg 539</i>            |                    |             | 4,5         | <b>53</b>             | <i>Weg</i>             | <i>Reconstructie BW laan</i>      |
| 2007_C   | <i>Utrechtseweg 293</i>          |                    |             | 7,5         | <b>54</b>             | <i>Weg</i>             | <i>Reconstructie Utrechtseweg</i> |

- A     Waarneempunt
- B     Adres
- C     Postcode
- D     Aantal woningen/bestemmingen waarop het waarneempunt betrekking heeft
- E     Waarneemhoogte [m]
- F     Vast te stellen hogere waarde [dB, na toepassing van de aftrek ex artikel 110g Wgh]
- G     Geluidssoort waardoor de geluidsbelasting wordt veroorzaakt [VL = wegverkeers-  
lawaai, RL = spoorweglawaai, IL = industrielawaai]
- H     Geluidsbron (straatnaam, wegnummer, trajectnummer, naam industrieterrein)

## 7. Cumulatie

- ☐ Er is geen sprake van cumulatie  
 Er is wel sprake van cumulatie - zie akoestisch onderzoek paragraaf 11

| A<br>WNP | B<br>ADRES                       | C<br>HOOGTE | D<br>L <sub>VL</sub> | E<br>L <sub>RL</sub> | F<br>L <sub>IL</sub> | G<br>L <sub>CUM</sub> | OPMERKINGEN |
|----------|----------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| 2045_C   | <i>Daam Fockemalaan 20</i>       | 7,5         |                      |                      |                      | 55                    |             |
| 5017_B   | <i>Barchman Wuytierslaan 55</i>  | 4,5         |                      |                      |                      | 60                    |             |
| 7001_B   | <i>Locatie amvest</i>            | 4,5         |                      |                      |                      | 63                    |             |
| 3018_C   | <i>Barchman Wuytierslaan 188</i> | 7,5         |                      |                      |                      | 61                    |             |
| 3018b_C  | <i>Barchman Wuytierslaan 190</i> | 7,5         |                      |                      |                      | 61                    |             |
| 5004_C   | <i>Barchman Wuytierslaan 77</i>  | 7,5         |                      |                      |                      | 62                    |             |
| 5008_A   | <i>Barchman Wuytierslaan 71</i>  | 1,5         |                      |                      |                      | 59                    |             |
| 6025_B   | <i>Soesterweg 539</i>            | 4,5         |                      |                      |                      | 59                    |             |
| 2007_C   | <i>Utrechtseweg 293</i>          | 7,5         |                      |                      |                      | 59                    |             |

- A Waarneempunt  
 B Adres  
 C Waarneemhoogte  
 D-F Te cumuleren geluidsbelasting vanwege:  
     D: wegverkeerslawaai L<sub>VL</sub>  
     E: spoorweglawaai L<sub>RL</sub>  
     F: industrielawaai L<sub>IL</sub>  
 G Cumulatieve geluidsbelasting L<sub>CUM</sub>

## 8. Maatregelen

### 8.1. Bronmaatregelen

- ☒ De volgende bronmaatregelen worden getroffen: Geluidreducerendwegdek in de vorm van SMA NL8 G+ (Gelders mengsel)
- ☐ De realisatieplanning van de bronmaatregelen is als volgt:
- ☐ De kosten van de bronmaatregelen worden als volgt geraamd:
- ☐ De volgende financiële zekerheid is aanwezig met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen:

- ☐ De volgende bronmaatregelen zijn overwogen maar niet mogelijk gebleken (met opgave van redenen):

## 8.2. Overdrachtsmaatregelen

- ☐ De volgende overdrachtsmaatregelen worden getroffen: Schermen, zie hoofdstuk 6 van het akoestisch onderzoek
- ☐ De realisatieplanning van de overdrachtsmaatregelen is als volgt:
- ☐ De kosten van de overdrachtsmaatregelen worden als volgt geraamd:
- ☐ De volgende financiële zekerheid is aanwezig met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen:
- ☒ De volgende overdrachtsmaatregelen zijn overwogen maar niet mogelijk gebleken (met opgave van redenen): Schermen, maar die zijn op deze locaties vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk

## 8.3. Gevelmaatregelen

Er zal worden voldaan aan de eisen voor wat betreft de geluidwering overeenkomstig het Bouwbesluit voor wat betreft de verblijfsgebieden en verblijfsruimten (van toepassing bij nieuwbouw of verbouw van volledige verblijfsruimten).

- ☐ Er zal worden voldaan aan de eisen voor wat betreft de geluidwering overeenkomstig het Bouwbesluit voor wat betreft de te wijzigen geveldelen (van toepassing bij verbouw of uitbreiding van gedeelten van verblijfsruimten). Bij de berekening wordt uitgegaan van een fictieve goede kwaliteit van de geveldelen die niet worden gewijzigd.
- ☐ Er zal worden voldaan aan de eisen voor wat betreft de geluidwering overeenkomstig de Wet geluidhinder betreft de verblijfsruimten (van toepassing bij nieuwe aanleg of reconstructie van een weg).
- ☐ De volgende gevelmaatregelen worden getroffen:
- X De realisatieplanning van de gevelmaatregelen is als volgt:

Na vaststelling van de hogere waarde zal worden begonnen met de inventarisatie en daarna het in overleg met de bewoners treffen van maatregelen.

## 8.4. Motivatie van de maatregelenkeuze

.....  
.....

.....  
.....

## 9. Ontheffingscriteria

Voor wegverkeer of spoorwegverkeer wordt voldaan aan de volgende ontheffingscriteria:

- ☐ Er is sprake van het opvullen van een open ruimte tussen een bestaande rij woningen.
- ☐ De nieuwe woning schermt tenminste 1 andere woning met 2 dB(A) af. Bij meerdere nieuwbouwwoningen in een plan geldt dat de verhouding tussen nieuw te bouwen woningen waarvoor ontheffing wordt gevraagd en bestaande of in het plan nieuw te bouwen woningen waarvoor geen ontheffing nodig is en welke met tenminste 2 dB worden afgeschermd maximaal 2:1 mag zijn.
- ☐ Er is sprake van vervangende nieuwbouw. Dit geldt ook indien niet geluidgevoelige functie door een geluidgevoelige wordt vervangen mits het een gebouw betreft dat reeds langer dan 20 jaar aanwezig is.
- ☐ Er is sprake van grond – of bedrijfsgebondenheid.
- ☐ Het betreft een vergroting van een bestaande woning.
- X Niet van toepassing.

## 10. Toelichting op het plan (algemene toelichting en indien gebruik wordt gemaakt van de ruimere mogelijkheden bij vervangende nieuwbouw of specifieke situaties met hoekwoningen e.d. hiervoor de motivatie aangeven)

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

## 11. Voorwaarden:

Aan deze ontheffing worden de volgende voorwaarden verbonden: N.V.T.

- De woning moet tenminste 1 geluidluwe<sup>1</sup> gevel hebben. Indien er sprake is van vervangende nieuwbouw kan hiervan met 5 dB naar boven worden afgeweken indien een geluidluwe gevel redelijkerwijs<sup>2</sup> niet te realiseren is. Voor de onder 5 genoemde vergrotingen is geen geluidluwe gevel vereist.

In enkele specifieke uitzonderingsgevallen kan een hogere waarde worden vastgesteld zonder aanwezigheid van een geluidluwe gevel. Het moet gaan om woningen die noodzakelijkerwijs eenzijdig op de geluidsbron(nen) zijn georiënteerd. Hierbij valt te denken aan hoekwoningen binnen een appartementencomplex, woningen binnen een slanke woontoren en een blok van woningen die aan weerszijden van een besloten gemeenschappelijke verkeersruimte zijn gesitueerd. Het is denkbaar dat nog andere woningtypen hieraan redelijkerwijs gelijk kunnen worden gesteld.

Om een goed woonklimaat te garanderen worden aan het verlenen van een ontheffing zonder aanwezigheid van een geluidluwe gevel wel aanvullende voorwaarden gesteld. Zo mag de geluidsbelasting per bron niet meer bedragen dan de voorkeursgrenswaarde + 5 dB.

Met nadruk zij vermeld dat het gebruik maken van deze ruimere mogelijkheden geen automatisme kan zijn. Er moet aannemelijk worden gemaakt dat het redelijkerwijs niet mogelijk is een geluidluwe gevel te realiseren. Daarnaast moet, indien er toch gebruik wordt gemaakt van de versoepeling, het aantal woningen dat wel een geluidluwe gevel heeft zo hoog mogelijk zijn.

- Bij niet zelfstandige wooneenheden (bejaardencentra, studentenhuisvesting) mag maximaal 50 % van de totale geveloppervlakte een geluidsbelasting ondervinden van meer dan 5 dB boven de voorkeursgrenswaarde
- Bij grootschalige woningbouwprojecten (> 250 woningen) mag maximaal voor 15 % van de woningen ontheffing verleend worden.
- Indien er gewerkt wordt met een globale ontheffing (ten behoeve van stedenbouwkundige plannen waarbij de vaststelling de exacte plaats van de geluidgevoelige bestemmingen nog niet bekend is) dient bij de uitwerking van de plannen exact bijgehouden te worden waar welke ontheffingen worden benut. De wijze van uitwerking dient zodanig te geschieden dat de bij de uitwerking van het gehele plan (dus niet voor een afzonderlijk deelplan) voldaan blijft worden aan de voorwaarden die aan de ontheffing zijn verbonden. Er dient in dat geval een zogenaamde geluidboekhouding te worden bijgehouden op grond waarvan later per woning (postcode en huisnummer) vastligt of en zo ja tot welke waarde een ontheffing voor deze woning is “gebruikt”
- In geval er bronmaatregelen of afschermende maatregelen voorzien zijn dienen deze gerealiseerd te zijn voordat de geluidgevoelige bestemming ten behoeve waarvan ze zijn voorzien in gebruik genomen is.
- In geval de ontheffing spoorweglawaai betreft dient te bepaling van het binnenniveau conform het Bouwbesluit gebaseerd te zijn op de hoogste van de volgende 2 grootheden:  $L_{den}$  of  $L_{night} + 10$  dB.

---

<sup>1</sup> Een gevel waardoor geen enkele in de Wet geluidhinder genormeerde bron een hoger geluidsniveau dan de voorkeursgrenswaarde optreedt.

<sup>2</sup> Het moet hier gaan om stedenbouwkundige bezwaren.

## **12. Toegevoegde bijlagen**

- 1. Akoestisch onderzoek (verplicht)**
- 2. Kaarten (verplicht)** Zie bijlage 4 van het akoestisch onderzoek

## **Zienswijzennota**

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder voor een 9 tal locaties  
aan de Daam Fockemalaan, Barchman Wuytierslaan,  
Soesterweg en Utrechtseweg te Amersfoort.

(Doc.nr. #5307561)

## **Inhoudsopgave**

### **1. Inleiding**

- 1.1. Status zienswijzennota
- 1.2. Procedure Besluit hogere waarden Wet geluidhinder

### **2. Zienswijzen: ontvankelijkheid, samenvatting, beoordeling en conclusie**

# 1. Inleiding

## 1.1. Status zienswijzennota

De zienswijzennota behoort bij het besluit hogere waarden Wet geluidhinder voor een 9 tal locaties aan de Daam Fockemalaan, Barchman Wuytierslaan, Soesterweg en Utrechtseweg te Amersfoort. De zienswijzennota bestaat uit een overzicht van de ingekomen zienswijzen en de verdere procedure van het besluit. In hoofdstuk 2 is per zienswijze aangegeven of deze ontvankelijk is en of de zienswijze aanleiding is tot aanpassing van het ontwerpbesluit.

## 1.2. Procedure

### *Zienswijzenronde*

Het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder voor een 9 tal locaties aan de Daam Fockemalaan, Barchman Wuytierslaan, Soesterweg en Utrechtseweg te Amersfoort heeft na publicatie in de Stad Amersfoort en de Staatscourant met ingang van donderdag 10 december 2015 tot en met woensdag 20 januari 2016 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn kon iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

### *Vaststelling*

Na de zienswijzenronde beslist het college van burgemeester en wethouders over de vaststelling van het besluit. Het college van burgemeester en wethouders weegt hierbij de ontvangen zienswijze mee. Na vaststelling heeft het besluit rechtskracht na afloop van de beroepstermijn van 6 weken.

### *Beroep*

Het besluit is voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat tegen het besluit tot vaststelling beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

### *Mondelinge zienswijzen*

Er zijn geen mondelinge zienswijzen ingediend.

## **2. Zienswijzen: ontvankelijkheid, samenvatting, beoordeling en conclusie**

Hieronder is iedere zienswijze samengevat en van een beoordeling voorzien. In de conclusie is aangegeven of, en zo ja, welke wijzigingen in het besluit worden doorgevoerd naar aanleiding van de zienswijze.

### **2.1 Zienswijze van Mgr. Blom Stichting, Barchman Wuytierslaan 55, 3819 AB Amersfoort**

#### **Ontvankelijkheid**

De zienswijze is binnen de termijn binnengekomen (ontvangen 19 januari 2016) en van een ondertekening voorzien. De zienswijze is ontvankelijk.

#### **Samenvatting en beoordeling**

Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de mogelijkheid tot het treffen van maatregelen om te voldoen aan de voorkeursgrenswaarde.

*In het bijbehorende akoestisch onderzoek wordt ingegaan op de te treffen maatregelen en op eventuele extra maatregelen om een hogere grenswaarde te voorkomen. In deze situatie worden er bronmaatregelen getroffen in de vorm van geluidsreducerend wegdek, hetgeen hier ook zal plaatsvinden. Na uitvoering van die maatregel bedraagt in uw geval de geluidsbelasting nog 54 dB; in de huidige situatie is dit 55 dB.*

*Dit is 6 dB boven de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Het is civieltechnisch niet mogelijk om een andere type geluidsreducerend wegdek aan te leggen die meer geluid reduceert. Daarnaast kan vanuit stedenbouwkundig oogpunt geen geluidsscherm op deze locatie worden gerealiseerd. Derhalve is het onder deze omstandigheden noodzakelijk om voor die waarde een zogeheten hogere grenswaarde vast te stellen.*

#### **Conclusie**

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het besluit

### **2.2 Zienswijze van bewoners Daam Fockemalaan 20, 3818 KG AMERSFOORT**

#### **Ontvankelijkheid**

De zienswijze is binnen de termijn binnengekomen (ontvangen 20 januari 2016) en van een ondertekening voorzien. De zienswijze is ontvankelijk.

#### **Samenvatting en beoordeling**

1 Ontwerpbesluit voldoet niet aan wettelijke eisen

In het ontwerpbesluit wordt de termijn van terinzagelegging niet genoemd en ook ontbreken de bij het ontwerpbesluit behorende bijlagen. Hiermee voldoet het ontwerpbesluit niet aan de daarvoor geldende wettelijke eisen (zie bijlage 2).

*Het benoemen van de termijn van terinzagelegging is gedaan in de aanbiedingsbrief van het ontwerpbesluit en in de publicatie. Hiermee is voldaan aan hetgeen wettelijk benodigd is.*

2. Motiveringsgebrek

Een hogere waarden procedure kan worden gestart indien op basis van akoestisch onderzoek is aangetoond dat vanwege financiële doelmatigheid of onoverkomelijke bezwaren van

stedenbouwkundige, landschappelijke, verkeerskundige of vervoerskundige aard, de geluidbelasting niet kan worden verlaagd door;

1. Het treffen van bronmaatregelen;
2. Het treffen van overdrachtsmaatregelen;
3. Het vergroten van de afstand tussen bron en ontvanger.

In het formulier hogere waarde(zie bijlage 3) wordt slechts zeer summier ingegaan op de mogelijke te nemen maatregelen om te kunnen voldoen aan de voorkeurgrenswaarde. Een nadere toelichting waarmee wordt aangetoond dat het vanwege financiële doelmatigheid niet mogelijk is om aanvullende maatregelen te treffen dan wel waaruit blijkt dat dergelijke maatregelen stuiten op onoverkomelijke bezwaren, ontbreekt zelfs volledig. Evenmin blijkt uit het bij het bestemmingsplan behorende akoestisch onderzoek een dergelijke sluitende motivering. Ook blijkt niet uit het ontwerpbesluit in hoeverre opvolging wordt gegeven aan de aanbevelingen die met betrekking tot geluid zijn opgenomen in de Gezondheideffectscreening die is uitgevoerd door de GGD en als bijlage deel uitmaakt van het ontwerpbestemmingsplan waar deze hogere waardenprocedure deel van uitmaakt.

Het ontwerpbesluit is zodoende niet gestoeld op een deugdelijke en zorgvuldige motivering.

*In zowel het formulier als het bijbehorende akoestisch onderzoek wordt ingegaan op de te treffen maatregelen en op eventuele extra maatregelen om een hogere grenswaarde te voorkomen. In deze situatie worden er bronmaatregelen getroffen in de vorm van geluidsreducerend wegdek. Hierdoor bedraagt in uw geval de geluidsbelasting nog 50 dB. Dit is 2 dB boven de voorkeurgrenswaarde van 48 dB. Het is civieltechnisch niet mogelijk om een type geluidsreducerend wegdek aan te leggen die meer geluid reduceert. Daarnaast kan vanuit stedenbouwkundig oogpunt geen geluidsscherm op deze locatie worden gerealiseerd. Derhalve is het onder deze omstandigheden noodzakelijk om voor die waarde een zogeheten hogere grenswaarde vast te stellen.*

*Dat er bij het besluit geen rekening is gehouden met het GGD onderzoek is gelegen in het feit dat dat onderzoek daar niet voor is bedoeld. Maar met dit onderzoek is wel zoveel als mogelijk rekening gehouden in het gehele project.*

### 3. Onjuiste uitgangspunten

Met betrekking tot de onjuistheid van de uitgangspunten verwijzen wij naar de inhoud van de als bijlage 1 opgenomen zienswijze waarvan de inhoud hier als herhaald en ingelast dient te worden beschouwd.

*De zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan worden beantwoord in de zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan westelijke ontsluiting*

### Conclusie

De zienswijzen geven geen aanleiding tot aanpassing van het besluit hogere waarden Wet geluidhinder voor een 9 tal locaties aan de Daam Fockemalaan, Barchman Wuytierslaan, Soesterweg en Utrechtseweg te Amersfoort.

**Vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort d.d.  
6 september 2016**