

DE NIEUWE POORT

Amersfoort
17-12-2019

hoogtes en hellingen



AG NOVA Architecten
Paulus Borstraat 43
3812 TA Amersfoort
033 455 4004
www.agnova.eu


AGNOVA Architecten behoudt zich de rechten en bevoegdheden die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

De visualisaties in dit boekwerk zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Onze algemene voorwaarden en privacybeleid kunt u terugvinden op onze website:
www.agnova.eu/privacybeleid



afmetingen in meters



afmetingen in meters

A. A'damseweg
 hoogteverschil: 5.1m
 lengte: 175m
 %: 2.9%

B. Eemlaan
 hoogteverschil: 5.4m
 lengte: 200m
 %: 2.7%

C. Spoor 1
 hoogteverschil: 1.1m
 lengte: 80m
 %: 1.38%

D. Stadhuisplein
 hoogteverschil: 2.0m
 lengte: 70m
 %: 2.86%

E. Spoor 2
 hoogteverschil: 5.5m
 lengte: 230m
 %: 2.39%

F. Piet Mondriaanlaan
 hoogteverschil: 3.6m
 lengte: 165m
 %: 2.18%

G. Groningerstraat
 hoogteverschil: 3.6m
 lengte: 126m
 %: 2.86%

huidige rotonde
 peil=0
nieuwe rotonde
 peil=5.4

nieuw plein
stadskantoor
 peil=5.4

spoorbrug
 peil=6.5

spoorburg aftakking
 peil=3.8

stadhuisplein
 peil=1.8

peil=0.3

peil=0

peil=1.8

peil=1.8

peil=1.0

- A** Amsterdamseweg
- B** Eemlaan
- C** Spoor 1 (Nieuwe poort zijde)
- D** Stadhuisplein
- E** Spoor 2 (Centrumzijde)
- F** Piet Mondriaanlaan
- G** Groningerstraat

