




























Legenda

Bestaand

-  Bestaande situatie
-  Bebouwing met aangegeven nummer
-  Boom
-  Uitrit, voetganger
-  Uitrit, auto
-  Opstelplaats container







Ontwerp

-  Rijbaan straatbaksteen, kleur bruin
-  Rijbaan straatbaksteen, kleur bruin
-  Rijbaan straatbaksteen, kleur geel
-  Rijbaan, betonstraatsteen, kleur grijs
-  Rijbaan, asfalt, kleur rood
-  Rijbaan, asfalt, kleur zwart
-  Parkeren, grasbetontegel, in totaal 19 stuks
-  Inrit, grasbetontegel
-  Fietspad, tegel, kleur rood
-  Voetpad, straatbaksteen, kleur geel
-  Voetpad, halfverharding
-  Voetpad, tegel, kleur grijs
-  Voetpad, betonstraatsteen, kleur grijs
-  Inritblok
-  Berm, gras, Bloomingfields Woodland Fridge
-  Berm, gras, mengsel O1 Onderbegroeiing boszoom
-  Markering
-  Markering, elementenverharding
-  Straatkolk / trottoirkolk / combinatiekolk t.b.v. infiltratie
-  Lichtmast, 4 meter
-  Boom





















Legenda

Bestaand

-  Bestaande situatie
-  Bebouwing met aangegeven nummer
-  Boom
-  Uitrit, voetganger
-  Uitrit, auto
-  Opstelplaats container

Ontwerp



-  Rijbaan straatbaksteen, kleur bruin
-  Rijbaan straatbaksteen, kleur bruin
-  Rijbaan, asfalt, kleur rood
-  Rijbaan, asfalt, kleur zwart
-  Parkeren, grasbetontegel, in totaal 18 stuks
-  Inrit, grasbetontegel
-  Fietspad, tegel, kleur rood
-  Voetpad, straatbaksteen, kleur geel
-  Voetpad, halfverharding
-  Voetpad, tegel, kleur grijs
-  Voetpad, betonstraatsteen, kleur grijs
-  Inritblok
-  Berm, gras, Bloomingfields Woodland Fridge
-  Berm, gras, mengsel 01 Onderbegroeiingsboom
-  Markering
-  Straatkolk / trottoirkolk / combinatiekolk t.b.v. infiltratie
-  Lichtmast, 4 meter
-  Boom

Dit zijn vier dwarsprofielen. Daar is te zien hoe de Aletta Jacobslaan, Hellen Kellerlaan, Florence Nightingalelaan en het groenstuk op de Anna Maria van Schuurmanlaan er uit gaan zien. Ook zie je de maatgeving.

De woonstraten zijn ingericht volgens een shared-space principe: voetgangers, automobilisten en fietsers maken gebruik van dezelfde rijbaan. Parkeervakken springen 40 centimeter de rijbaan in, waarna nog een rijbaanbreedte van 3,5 meter overblijft. Aan weerszijden is ook een groenstrook van 2 meter en 1,6 meter.


De Aletta Jacobslaan wordt ingericht als fietsstraat van rood asfalt met een middenberm van klinkers. Aan één kant is er een trottoir van gele klinkers en aan de andere kant is een groenstrook.

Het groenstuk heeft een pad van halfverharding en een groenstrook van ruim 5 meter, waarvan 3 meter verlaagd is aangelegd.




Dwarsprofiel 1-1

Schaal 1:50
Locatie: Aletta Jacobslaan




Dwarsprofiel 2-2

Schaal 1:50
Locatie: Hellen Kellerlaan



Dwarsprofiel 3-3

Schaal 1:50
Locatie: Florence Nightingalelaan



Dwarsprofiel 4-4

Schaal 1:50
Locatie: Anna Maria van Schuurmanlaan

Materiaal – openbare verlichting en bebording

Voor de openbare verlichting wordt de paaltopper vervangen door een Lightwell lamp, type Friso.

De bebording die we toevoegen is een doodlopende weg (L08) met onderbord uitgezonderd voor fietsers.

Daarnaast voegen we een bord toe met Bernardkazerne rechtdoor voor de kruising bij de Daam Fockemalaan.



Materiaal - verharding



Boven: parkeervakken in
grasbetonsteen Hydro Lineo
Onder: inritten in
grasbetonsteen standaard



Trottoir: gele gebakken
klinker



Rijbaan: roodbruine klinkers
type Ardeche van
VanderSande



Fietsstraat: rood asfalt met
middenstrook van
betonklinkers

Impressie

