

# Formulier hogere grenswaarden

## 1. Naam van het plan

Plangebied Podium te Amersfoort

## 2. Omschrijving van het plan

Beoordeling mogelijke woonbestemming Plangebied Podium akoestisch inpasbaar.

## 3. Vaststelling hogere waarde(n)

### 3.1. Ambtshalve door:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort

### 3.2. Op verzoek van:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort

Provincie Utrecht

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Prorail

## 4. Kader van de hogere waarde(n)

Vaststelling of wijziging van een bestemmingsplan

Beperkte afwijking van het bestemmingsplan<sup>1</sup>

Buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan

Aanleg van een weg

Reconstructie van een weg

Wijziging van de zone van een industrieterrein

Herziening van een eerder vastgestelde hogere waarde

## 5. Bestemmingsplansituatie

Naam vigerend bestemmingsplan	Plangebied Podium te Amersfoort
Bestemming volgens vigerend plan	Kantoor
Naam in voorbereiding zijnde bestemmingsplan	Vathorst Podium
Bestemming volgens in voorbereiding zijnde bestemmingsplan	Wonen

<sup>1</sup> De uitgebreide procedure (afdeling 3.4 Awb) geldt niet bij een beperkte afwijking van het bestemmingsplan. Het besluit tot vaststellen van de hogere grenswaarden wordt gelijktijdig met het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning genomen.

## 6. Akoestisch onderzoek

Titel	Akoestisch onderzoek Plangebied Podium Vathorst
Nummer of kenmerk	005281.20200401.R1.01
Datum	23 april 2020
Opgesteld door	Adviseurs Goudappel Coffeng

Het akoestisch onderzoek is als bijlage bij dit formulier gevoegd.

## 7. Vast te stellen hogere waarde(n)

Gelet op het akoestisch rapport hebben wij besloten de hogere waarden vast te stellen. Dit doen wij op basis van het bepaalde in artikel 110a van de Wet geluidhinder. Hierbij de verwijzing naar hoofdstuk 6 tabel 6.1, figuren 6.1 t/m 6.7 en Bijlage 2 tabellen B2.1 t/m B2.3. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke grenzen.

## 8. Maatregelen

### 8.1. Bronmaatregelen

- De volgende bronmaatregelen worden getroffen:
- De realisatieplanning van de bronmaatregelen is als volgt:
- De kosten van de bronmaatregelen worden als volgt geraamd:
- De volgende financiële zekerheid is aanwezig met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen:
- De volgende bronmaatregelen zijn overwogen maar niet mogelijk gebleken (met opgave van redenen): Zie hoofdstuk "6 Gevolgen geluidssituatie" van het akoestisch onderzoek

### 8.2. Overdrachtsmaatregelen

- De volgende overdrachtsmaatregelen worden getroffen:
- De realisatieplanning van de overdrachtsmaatregelen is als volgt:
- De kosten van de overdrachtsmaatregelen worden als volgt geraamd:
- De volgende financiële zekerheid is aanwezig met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen:
- De volgende overdrachtsmaatregelen zijn overwogen maar niet mogelijk gebleken (met opgave van redenen): Zie hoofdstuk "6 Gevolgen geluidssituatie" van het akoestisch onderzoek

### 8.3. Gevelmaatregelen

- De volgende gevelmaatregelen worden getroffen:
- De realisatieplanning van de gevelmaatregelen is als volgt:
- Gevelmaatregelen zijn niet nodig omdat:

### 8.4. Motivatie van de maatregelenkeuze

### 9. Geluidsbeleid

- Er wordt voldaan aan het geluidsbeleid.
- Er wordt niet voldaan aan het geluidsbeleid omdat:

### 10. Toegevoegde bijlagen

1. Akoestisch onderzoek (verplicht)
- 2.